

DELTA ADVANCE



Con la nuova macchina DELTA ADVANCE si potranno duplicare chiavi a mappa semplice o doppia ("maschio" e "femmina"), chiavi a pompa o con tagli verticali. Il tutto senza limiti di lunghezza delle chiavi, grazie al suo sistema di morsetti su due altezze.

Mit der neuen Maschine DELTA ADVANCE können Sie Bart- und Doppelbartschlüssel (mit und ohne Halmloch) sowie Safeschlüssel und Schlüssel mit vertikalen Einschnitten kopieren und zwar dank der Spannbacken in zwei Höhen ohne Einschränkungen in der Schlüssellänge.

With the new DELTA ADVANCE machine you will be able to cut single or double bit ("male" and "female") keys, as well as frontal keys with vertical cuts. All this without limitation of key length, thanks to its two-height clamp system.

La nouvelle machine DELTA ADVANCE vous permet de dupliquer, non seulement, des clés à gorge à un ou deux pannetons (« mâle » et « femelle »), mais également des clés frontales et à rainures verticales ; et tout cela, sans aucune limitation de longueur de clé grâce à son système d'étaux à double hauteur.

ITALIANO

Motore:
Universal 220V-50Hz-0,25Kw-1.350rpm
Opzionale 110V-60Hz-0,25Kw-1.700rpm

Fresa:
FP19 HSS (Ø80x1,4x16) TL

Ganascia:
Autocentrante

Carrello standard BIT
Carrello opzionale Tagli verticali

Velocità fresa:
750 rpm

Corsa utile:
X = 62mm / Y = 47mm

Spostamento: Guide con barre a rulli
Illuminazione: Diodi a Led
Trasmissione: Cinghia striata
Spazzola: Sì

Larghezza = 370 mm;
Altezza = 260 mm;
Profondità = 460 mm ;

Peso:
26 Kg

DEUTSCH

Motor:
Universal 220V-50Hz-0,25Kw-1.350rpm
Optional 110V-60Hz-0,25Kw-1.700rpm

FRÄSER:
FP19 HSS (Ø80x1,4x16) TL

Spannbacke:
Selbstzentrierend

Standardschlitten: BIT
Schlitten (optional) : Für Vertikale Schnitte

Geschwindigkeit des Fräasers:
750 1/min

Nutzbarer Verfahrensweg:
X = 62mm / Y = 47mm

Schlitten: Führungen mit Wälzlagerkäfigen
Beleuchtung: LED-Dioden
Antrieb: Zahnriemen
Bürste: Ja

Breite = 370 mm;
Höhe = 260 mm;
Tiefe = 460 mm ;

Gewicht:
26 Kg

ENGLISH

Motor:
Universal 220V-50Hz-0,25Kw-1.350rpm
Optional 110V-60Hz-0,25Kw-1.700rpm

Cutter:
FP19 HSS (Ø80x1,4x16) TL

Clamp:
Self-centring

Standard carriage: BIT
Optional carriage: For vertical cuts

Cutter speed:
750 rpm

Effective travel:
X = 62mm / Y = 47mm

Movement: Guides with roller cages
Lighting: LED diodes
Transmission: Ribbed belt
Brush: Yes

Width = 370 mm;
Height = 260 mm;
Depth = 460 mm ;

Weight:
26 Kg

FRANÇAIS

Moteur:
Universal 220V-50Hz-0,25Kw-1.350rpm
Opzionale 110V-60Hz-0,25Kw-1.700rpm

Fraise:
FP19 HSS (Ø80x1,4x16) TL

Étaux:
Auto-centreur

Chariot standard: BIT
Chariot optionnel: Pour coupe verticale

Vitesse fraise:
750 tr/min

Course utile:
X = 62mm / Y = 47mm

Déplacement: Guides de cage à rouleaux
Éclairage: Diodes LED
Transmission: Courroie striée
Brosse: Oui



Largueur = 370 mm;
Hauteur = 260 mm;
Profondeur = 460 mm ;

Peso:
26 Kg

Ganacce su due altezze
Spannbacken in zwei Höhen

Two-height clamps
Etaux à double hauteur
Nuova ganascia per chiavi tipo "MASCHIO"
Neue Spannbacke für Schlüssel ohne Halmloch

New clamp for "male" type keys
Nouveaux étaux pour clés de type « mâle »
Guide a rulli
Rollenführungen

Roller guides
Guides à rouleaux
Nuove contropunte
Neue Reitstöcke

New counterpoints
Nouvelles contre-pointes
Velocità di sostituzione dei carrelli
Schneller Adaptertausch

Quick carriage swapping
Changement rapide des chariots



ITALIANO

DELTA ADVANCE è l'ultimo modello di macchina ERREBI per la duplicazione di chiavi a mappa, doppia mappa e a pompa. In una dimensione compatta include tutti gli elementi necessari per duplicare con la massima precisione un'elevata varietà di chiavi a mappa, doppia mappa e a pompa. La principale novità è costituita dall'inclusione di un sistema di morsetti su due altezze con cui si potranno duplicare chiavi di qualsiasi lunghezza. I morsetti dispongono di ancoraggi specifici per bloccare sia la punta delle chiavi tipo "maschio" sia il fermo punta per la duplicazione delle chiavi femmina e delle chiavi "maschio" corte.

Il design della macchina punta su comodità e velocità di gestione del processo di duplicazione. I sistemi di bloccaggio e sostituzione dei carrelli, nonché il sistema di movimentazione dei carrelli con guide a rulli, rendono le operazioni molto più facili.

DEUTSCH

DELTA ADVANCE ist die neueste Kopiermaschine von ERREBI zum Kopieren von Bartschlüsseln. Ihre kompakte Größe umfasst alle erforderlichen Elemente, die zum Kopieren vielzähliger Bartschlüssel mit absoluter Präzision erforderlich sind. Die wesentliche Neuheit ist das Spannbackensystem mit zwei Höhen, welches das Kopieren von Schlüsseln mit beliebiger Länge ermöglicht. Außerdem sind die Spannbacken mit speziellen Befestigungsvorrichtungen ausgestattet, um Schlüssel ohne Halmloch einspannen zu können, sowie mit Reitstöcken für Schlüssel mit Halmloch und kurze Schlüssel ohne Halmloch.

Das Design der Maschine zielt auf den Bedienkomfort und die Bedienschnelligkeit beim Kopiervorgang ab. Die Verriegelungs- und Wechselsysteme der Schlitten sowie das Verfahrenssystem der Schlitten mithilfe von Rollenführungen.

ENGLISH

DELTA ADVANCE is the latest model of ERREBI machines for the cutting of mortice keys. In a compact size it incorporates all the necessary elements for cutting a wide variety of mortice keys with total precision. Its main novelty is the incorporation of a two-height clamp system, with which you can cut keys of any length. Likewise, the clamps have specific fastenings to hold the tip of the "male" type keys, as counterpoints for the cutting of the female keys and short "male" keys.

The design of the machine is based on the comfort and speed of handling in the cutting process. The systems for locking and swapping carriages, as well as the carriage movement system, operated by means of rollers guides, make the work much easier.

FRANÇAIS

DELTA ADVANCE est le tout dernier modèle de la gamme des machines ERREBI de duplication de clés à gorge. Son design compact intègre tous les éléments nécessaires pour dupliquer avec une extrême précision une grande variété de clés à gorge. La grande nouveauté que la machine incorpore est qu'elle est désormais équipée d'un système d'étaux à double hauteur qui vous permet de dupliquer des clés, et ce, quelle que soit leur longueur. En outre, les étaux disposent de mors spécialement conçus pour fixer la pointe des clés de type « mâle », mais également de contre-pointes pour dupliquer des clés femelles et des clés « mâles » courtes.

Le design de la machine privilégie le confort et la rapidité du processus de duplication. Les systèmes de blocage et de changement des chariots, ainsi que le système de déplacement des chariots au moyen de rouleaux rendent le travail beaucoup plus facile.

Blocco del carrello

Schlittenverriegelung



Carriage locking

Blocage du chariot

Illuminazione LED

LED-Beleuchtung



Led lighting

Eclairage led

Vassoio per trucioli e per accessori

Späne- und Zubehörfach



Swarf and accessories tray

Plateau pour copeaux et accessoires

Errebi s.p.a. Unipersonale
Cibiana (BL) - ITALY
Tel. 0435 542 500
Fax. 0435 542 522
www.errebispa.com
info@errebispa.com

Errebi Deutschland GmbH
Velbert - GERMANY
Tel. (02053) 49 62-0
Fax. (02053) 49 62-22
www.errebi-gmbh.de



Member of
Altuna Group